

На основу чл. 144. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015 и 95/2018 др. закон и 40/2021) и чл.12. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду (Сл. гласник РС бр. 53/17) Министарство рударства и енергетике даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта привредно друштво Serbia Zijin Corper, поднело Министарству рударства и енергетике Захтев за издавање дозволе за управљање рударским отпадом. Информације у складу са одредбама чл. 12. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду (Сл. гласник РС бр. 53/17) су саставни део овог обавештења.

1. Захтев за издавање дозволе за управљања рударским отпадом оператеру привредном друштву Serbia Zijin Corper за депонију рударског отпада флотацијско јаловиште „Велики Кривељ“																																																																			
2. Назив и адреса оператера и локације депоније		SERBIA ZIJIN COPPER Борђа Вајферта 29, Бор МБ:07130562 Локација: депоније се налазе на територији града Бора, која је дефинисана преломним тачкама које су дате у наредној табели: 1. Флотацијско јаловиште <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Почетна тачка</th><th colspan="2">Крајња тачка</th></tr> <tr> <th>X</th><th>Y</th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Профил 1 - 1'</td></tr> <tr> <td>4 884 432</td><td>7 590 672</td><td>4 882 551</td><td>7 591 640</td></tr> <tr> <td colspan="4">Профил 2 - 2'</td></tr> <tr> <td>4 884 761</td><td>7 590 584</td><td>4 882 542</td><td>7 592 102</td></tr> <tr> <td colspan="4">Профил 3 - 3'</td></tr> <tr> <td>4 884 611</td><td>7 590 884</td><td>4 882 673</td><td>7 592 337</td></tr> <tr> <td colspan="4">Профил 4 - 4'</td></tr> <tr> <td>4 882 979</td><td>7 590 852</td><td>4 884 496</td><td>7 593 113</td></tr> <tr> <td colspan="4">Профил 5 - 5'</td></tr> <tr> <td>4 884 268</td><td>7 592 003</td><td>4 82 6344</td><td>7 593 614</td></tr> <tr> <td colspan="4">Профил 6 - 6'</td></tr> <tr> <td>4 884 602</td><td>7 592 391</td><td>4 882 683</td><td>7 593 662</td></tr> <tr> <td colspan="4">Профил 7 - 7'</td></tr> <tr> <td>4 883 191</td><td>7 592 932</td><td>4 882 565</td><td>7 593 347</td></tr> </tbody> </table>		Почетна тачка		Крајња тачка		X	Y	X	Y	Профил 1 - 1'				4 884 432	7 590 672	4 882 551	7 591 640	Профил 2 - 2'				4 884 761	7 590 584	4 882 542	7 592 102	Профил 3 - 3'				4 884 611	7 590 884	4 882 673	7 592 337	Профил 4 - 4'				4 882 979	7 590 852	4 884 496	7 593 113	Профил 5 - 5'				4 884 268	7 592 003	4 82 6344	7 593 614	Профил 6 - 6'				4 884 602	7 592 391	4 882 683	7 593 662	Профил 7 - 7'				4 883 191	7 592 932	4 882 565	7 593 347
Почетна тачка		Крајња тачка																																																																	
X	Y	X	Y																																																																
Профил 1 - 1'																																																																			
4 884 432	7 590 672	4 882 551	7 591 640																																																																
Профил 2 - 2'																																																																			
4 884 761	7 590 584	4 882 542	7 592 102																																																																
Профил 3 - 3'																																																																			
4 884 611	7 590 884	4 882 673	7 592 337																																																																
Профил 4 - 4'																																																																			
4 882 979	7 590 852	4 884 496	7 593 113																																																																
Профил 5 - 5'																																																																			
4 884 268	7 592 003	4 82 6344	7 593 614																																																																
Профил 6 - 6'																																																																			
4 884 602	7 592 391	4 882 683	7 593 662																																																																
Профил 7 - 7'																																																																			
4 883 191	7 592 932	4 882 565	7 593 347																																																																

	Пројектована кота бране јаловишта је 393 мнв, тренутна кота јаловишта износи 380 мнв
3. Одлука да захтев за издавање дозволе подлеже међусобном саветовању суседних земаља у складу са чл. 21. и 22. ове уредбе	Привредно друштво спровело је процедуре код Министарства за заштиту животне средине, на основу којих је добијено решење број 353-02-1661/2018-03 од 30.01.2019. године, којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: „Проширења флотацијског јаловишта Велики Кривењ на нулто поље“. Није предвиђено међусобно саветовање суседних земаља.
4. Подаци о надлежним органима за доношење одлуке, о надлежним органима од којих се могу прибавити одговарајући подаци или питања и детаљни подаци о роковима за достављање примедби и питања	Министарство рударства и енергетике. Рок за достављање примедби и постављање питања 15 дана од објављивања овог обавештења.
5. Врсте предложених дозвола	Дозвола за управљање рударским отпадом А категорије
6. Према потреби, детаљима у вези с предлогом за ажурирање дозволе или услова дозволе	Дозвола се издаје први пут
7. Времену и месту или медијима преко којих се објављује информација о дозволама	Информација о дозволама објављује се на интернет страници Министарства рударства и енергетике: https://www.mre.gov.rs
8. Подаци у вези са организацијом учествовања јавности	Јавност може доставити примедбе на мејл адресу: puro@mre.gov.rs
9. Информација о делатностима које се обављају на локацији	Депоноване јаловине настале флотацијском припремом руде бакра рудника Велики Кривењ и Ново Церово
10. Уобичајени називи или генерички називи или општа класификација опасности супстанци и смеша које се налазе у депонији, као и отпада који би могао да проузрокује велики удес, с навођењем њихових основних опасних својстава;	Рударски отпад је класификован у смислу ARD потенцијала као рударски отпад који генерише киселе дренажне воде, у складу са Уредбом о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризација, класификација и извештавњу о рударског отпада (Сл. гласник РС бр. 53/2017). Такође, испитивани рударски отпад показује токсичне катактеристике, као и опасне карактеристике у смислу излуживања сагласно Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гл. РС 56/2010, 93/2019, 39/2021). Флотацијска јаловина са нултог поља Категорија отпада према Листи категорија отпада (Q листа): Q11

	Индексни број отпада према Каталогy отпада: 01 03 04* Y ознака према Листи категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи или активности којом се стварају (Y листа): Y14 C ознака према Листи компоненти отпада које га чине опасним (C листа): C23 H ознака према Листи карактеристика отпада које га чине опасним (H листа): H15 Резултати теста испитивања луживости, испитиваних узорака рударског отпада: не указују на карактеристике опасног отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гл. РС 56/2010, 93/2019, 39/2021). Флотацијска јаловина са поља 1 Категорија отпада према Листи категорија отпада (Q листа): Q11 Индексни број отпада према Каталогy отпада: 01 03 04* Y ознака према Листи категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи или активности којом се стварају (Y листа): Y14 C ознака према Листи компоненти отпада које га чине опасним (C листа): C19 H ознака према Листи карактеристика отпада које га чине опасним (H листа): H15 Резултати теста испитивања луживости, испитиваних узорака рударског отпада: садрже јоне бакра у концентрацији која је изнад границе за одлагање отпада на депонију за опасан отпад и pH је испод 6 што указује на карактеристике опасног отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гл. РС 56/2010, 93/2019, 39/2021). Флотацијска јаловина са поља 2 Категорија отпада према Листи категорија отпада (Q листа): Q16 Индексни број отпада према Каталогy отпада: 01 03 04* Y ознака према Листи категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи или активности којом се стварају (Y листа): Y14 C ознака према Листи компоненти отпада које га чине опасним (C листа): C19 H ознака према Листи карактеристика отпада које га чине опасним (H листа): H15 Резултати теста испитивања луживости, испитиваних узорака рударског отпада pH вредност је испод 6 што указује на карактеристике
--	--

	опасног отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гл. РС 56/2010, 93/2019, 39/2021).
11. Општа информација о природи опасности од великих удеса, укључујући њихове могуће последице за околно становништво и животну средину;	Са аспекта настајања удеса на предметној локацији, идентификоване су следеће критичне тачке: • канал за транспорт јаловине, • бране јаловишта (геометрија бране и/или динамика цурења), • колектор (урушавање колектора може изазвати испуштање јаловине и/или блокирање колектора, као и немогућност одвођења узводних бујица од поплава), • само јаловиште: • потенцијални недостатак надвишења или превелико језеро (лагуна) услед лошег управљања, као и контрола вода језера на платоу и опасност од ерозије бране, • ерозија тла од ветра и кише са бочних косина бране и гребена, • дренажа подножја бране и „сливних поља“ укључујући и ризик од суберозије, ерозије и урушавања спољних страница насипа бране, • загађење животне средине изазвано цурењем одвода за повратне воде и • загађење ваздуха прашином. Уколико би дошло до рушења брана на јаловиштима последице би биле следеће: • угрожавање јавне сигурности становништва низводно од јаловишта. • економске последице које би обухватиле директне и индиректне штете на поплаваљеном подручју, као и штете услед обуставе рада депоније и трошкова њене санације. • Еколошке последице везане за дугорочно загађење земљишта, површинских и подземних вода, проблеме разношења загађеног тла ветром, активирање клизишта итд.
12. Информација о томе како ће околно угрожено становништво бити упозорено и обавештено у случају дешавања великог удеса	Мере су дате у Пројекту пробоја брана и поплавног таласа и пројекту узбуњивања и обавештавања
13. Одговарајуће информације о мерама које становништво из тачке 12) треба да предузме и како треба да се понаша у случају великог удеса	Неопходно је Пројекат пробоја брана и поплавног таласа и пројекта узбуњивања и обавештавања прилагодити Пројекту система раног обавештавања и узбуњавања становништва на подручју угроженом од преливања или пробоја

	брана флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“ у плану је да се ради у задњем кварталу ове године након постављања система на Борском језеру и јаловишту „РТХ“
14. Потврда да је оператер успоставио одговарајућу сарадњу на локацији, посебно са службама за ванредне ситуације, за поступање у случају великих удеса ради смањивања њихових последица на најмању могућу меру	Постоји Политика превенције удеса за Флотацију Велики Кривељ као оператер нижег реда. Документ обрађује и флотацијско јаловиште Велики Кривељ. Ова врста документације не подлеже издавању сагласности од стране Министарства заштите животне средине већ је записнички од стране републичког инспектора за ЗЖС констатовано да је израђена Политика превенције удеса, број записника 002050284 2024 14850 007 015 042 001 од 30.01.2025. године
15. Упућивање на екстерни план заштите од удеса, који израђује орган локалне самоуправе како би се спречиле потенцијалне последице удеса изван локације депоније у тренутку несреће, у складу са прописима којима се уређује ванредна ситуација	Флотацијско јаловиште Велики Кривељ класификовано је као севесо постројење нижег реда за које се израђује документ Политика превенције удеса за Флотацију Велики Кривељ које је саставни део План управљања рударским отпадом рудника Велики Кривељ

Додатне информације о Плану управљања рударским отпадом привредног друштва Serbia Zijin Corper могу се добити увидом у документа План управљања рударским отпадом рудника Велики Кривељ у pdf формату.