



Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 004663189 2025

Датум: 24.06.2026. године

Министарство рударства и енергетике, решавајући по захтеву привредног друштва Serbia Zijin Коррег д.о.о. за издавање дозволе за управљање рударским отпадом, на основу члана 8. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 128/2020, 116/2022 и 92/2023 – др. закон), члана 144. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015, 95/2018 – др. закон и 40/2021), чл. 3. и 4. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 53/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), по овлашћењу министра број 002882756 2025 14820 002 001 020 092 од 13.08.2025. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1. ИЗДАЈЕ СЕ ДОЗВОЛА за управљање рударским отпадом привредном друштву Serbia Zijin Коррег д.о.о., матични број 07130562, са седиштем у Бору, за депоније:

- депонија А категорије – Јужно одлагалиште;
- депонија А категорије – Југоисточно одлагалиште;
- депонија А категорије – Одлагалиште КБ Ц1;
- депонија А категорије – Северно одлагалиште,

које се налазе на територији града Бора.

2. Дозвола се издаје привредном друштву Serbia Zijin Коррег д.о.о., које је држалац и оператер рударског отпада.

На одлагалиштима „Јужно одлагалиште“, „Југоисточно одлагалиште“, „Одлагалиште КБ Ц1“ и „Северно одлагалиште“ депонује се:

- Јаловина која настаје током експлоатације лежишта Краку Бугареску Цементација 1 и коповска јаловина која настаје током експлоатације руде бакра у Руднику Ново Церово, са индексним бројем према Каталогу отпада 01 03 04*;

Привредно друштво Serbia Zijin Коррег д.о.о., по дозволи из става 1. и одобреној пројектној документацији, може да одложи следеће количине рударског отпада:

- Јужно одлагалиште: маса одложене раскривке 27.405.000 t, капацитет одлагалишта 37.131.965 t;
- Југоисточно одлагалиште: маса одложене раскривке 1.000.650 t;
- Одлагалиште КБ Ц1: маса одложене раскривке 46.907.087 t, капацитет одлагалишта 51.844.951 t;

- Северно одлагалиште: маса одложене раскривке 1.026.900 t.

3. Коповска јаловина, настала у процесу извођења рударских радова на експлоатацији руде бакра у Руднику Ново Церово, транспортује се камионима на јаловишта на којима се врши планирање одлагалишних етажа булдозером.

4. Привредно друштво је у обавези да редовно спроводи контролу косина јаловишта, мониторинг квалитета воде, квалитета ваздуха, квалитета земљишта и нивоа буке на свим локацијама на којима се одлаже рударски отпад и да, у складу са резултатима праћења, предузима одговарајуће мере.

5. Привредно друштво је у обавези да до 31. марта текуће године достави извештаје о раду Јужног одлагалишта, Југоисточног одлагалишта, Одлагалишта КБ Ц1 и Северног одлагалишта, и то: податке о количинама рударског отпада одложеним у претходној години и укупно од почетка рада јаловишта; резултате мониторинга квалитета ваздуха, воде и земљишта, као и нивоа буке, са анализом података у односу на референтне вредности и резултате из претходне године; и извештај о контроли косина одлагалишта са приказом кризних ситуација. За достављање извештаја одговорно је лице задужено за управљање рударским отпадом, именовано сагласно члану 119. Закона о рударству и геолошким истраживањима.

6. Привредно друштво је, у случају доношења одлуке о затварању депоније, у обавези да о томе обавести Министарство у року од 15 дана.

7. Привредно друштво је, у случају из тачке 6. овог решења, у обавези да у року од 6 месеци изради одговарајућу инвестиционо-техничку документацију и у складу са њом ажурира ову дозволу. У инвестиционо-техничкој документацији потребно је предвидети мониторинг и мере за спречавање штетних утицаја, као и износ потребних финансијских средстава за спровођење мониторинга и предвиђених мера.

8. Привредно друштво је у обавези да ажурира дозволу у случају промене капацитета одлагалишта, динамике одлагања, технологије одлагања или проглашења оператера севесо постројења, а најкасније до 31.12.2029. године.

Образложење

Привредно друштво Serbia Zijin Copper д.о.о. поднело је овом Министарству захтев број 7719/2025 од 17.11.2025. године (запримљен у Министарству 20.11.2025. године) и допуну захтева број 2969 од 06.05.2026. године (запримљену у Министарству 06.05.2026. године) за издавање дозволе за управљање рударским отпадом Рудника Ново Церово.

Уз захтев број 7719/2025 од 17.11.2025. године и допуну захтева број 2963 од 24.04.2026. године за издавање дозволе за управљање рударским отпадом Рудника Ново Церово, достављена је документација прописана чланом 8. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду, и то:

- Доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу од 106.880,00 РСД од 13.11.2025. године, оверен од стране НЛБ Комерцијалне банке;
- План управљања рударским отпадом Рудника Ново Церово;
- Решење Министарства заштите животне средине бр. 353-02-1846/2021-03 од 02.02.2022. године, којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта

формирања одлагалишта у откопаном простору површинског копа „Краку Бугареску Цементација 1“;

- Решење Министарства рударства и енергетике бр. 310-02-00672/2022-02 од 14.06.2022. године, којим се одобрава привредном друштву Serbia Zijin Corper д.о.о. извођење рударских радова по Допунском рударском пројекту формирања одлагалишта у откопаном простору површинског копа „Краку Бугареску Цементација 1“;

- Решење Министарства рударства и енергетике бр. 310-02-00696/2011-14 од 01.10.2014. године, којим се одобрава привредном друштву РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР извођење рударских радова по Допунском рударском пројекту откопавања лежишта „Краку Бугареску – Церово Цементација“ за годишњи капацитет $2,5 \times 10^6$ тона руде;

- Решење Министарства рударства и енергетике бр. 310-02-241/91 од 25.09.1991. године, којим се одобрава РТБ Бор Д.Д. „Рудници бакра и неметала Бор“ извођење радова по Главном рударском пројекту откопавања лежишта „Церово – Цементација“ за годишњи капацитет $2,5 \times 10^6$ тона руде;

Министарство рударства и енергетике је, у складу са чланом 12. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду, 13.01.2026. године објавило на веб-страници Министарства обавештење о почетку поступка издавања дозволе за управљање рударским отпадом, са навођењем места на којем се могу прибавити додатне информације и упутством за достављање примедби и питања.

Након спроведеног поступка јавног оглашавања, који је окончан петнаестог дана од дана објављивања, заинтересована јавност није доставила коментаре ни примедбе у вези са презентованим Планом управљања рударским отпадом.

Рудник Ново Церово привредног друштва Serbia Zijin Corper д.о.о. налази се на територији града Бора и обухвата лежиште Краку Бугареску Цементација, које се састоји од четири рудна тела (Цементација 1, 2, 3 и 4), и лежиште Церово, које се састоји од рудних тела Церово Примарно и Дренова. На површинском копу Ново Церово, у технолошком процесу откопавања руде бакра, генерише се једна врста рударског отпада – коповска раскривка, која се одлаже на четири одлагалишта.

У наредној табели дати су подаци о рударском отпаду који се генерише на површинском копу Рудника Ново Церово и одлаже на одлагалиштима „Јужно одлагалиште“, „Југоисточно одлагалиште“, „Одлагалиште КБ Ц1“ и „Северно одлагалиште“.

Ред. бр.	Назив рударског отпада и индексни број	Место генерисања	Основне карактеристике
1.	Коповска раскривка – Јужно одлагалиште А1-1 Инд. бр. 01 03 04*	Отпад је настајао на лежишту Краку Бугареску Цементација 1 (КБ Ц1), при откопавању раскривке од површине према дубини током експлоатације руде бакра.	Коповска раскривка – одложени материјал представља мешавину издробљених литолошких чланова геолошког стуба, горње граничне крупноће 1.000 mm; металична минерална сировина.
2.	Коповска раскривка – Југоисточно одлагалиште А1-2 Инд. бр. 01 03 04*	Отпад је настајао на лежишту Краку Бугареску Цементација 1 (КБ Ц1), при откопавању раскривке од површине према дубини током експлоатације руде бакра.	Коповска раскривка – одложени материјал представља мешавину издробљених литолошких чланова геолошког стуба, горње граничне крупноће 1.000 mm; металична минерална сировина.

3.	Коповска раскривка – Одлагалиште коп КБ Ц1 А1-3 Инд. бр. 01 03 04*	Отпад настаје на лежишту Краку Бугареску Цементација 2 (КБ Ц2) у првој фази одлагања и на површинском копу Церово у другој фази, при откопавању раскривке од површине према дубини током експлоатације руде бакра.	Коповска раскривка – одложени материјал представља мешавину издробљених литолошких чланова геолошког стуба, горње граничне крупноће 1.000 mm; металична минерална сировина.
4.	Коповска раскривка – Северно одлагалиште А1- 4 Инд. бр. 01 03 04*	Отпад настаје на лежишту Краку Бугареску Цементација 2 (КБ Ц2) у првој фази одлагања и на површинском копу Церово у другој фази, при откопавању раскривке од површине према дубини током експлоатације руде бакра.	Коповска раскривка – одложени материјал представља мешавину издробљених литолошких чланова геолошког стуба, горње граничне крупноће 1.000 mm; металична минерална сировина.

На основу анализе сва четири одлагалишта јаловине површинског копа Рудника Ново Церово и резултата хемијских испитивања узорка узетих са одлагалишта, „Јужно одлагалиште“, „Југоисточно одлагалиште“, „Одлагалиште КБ Ц1“ и „Северно одлагалиште“ категорисана су као депоније категорије А:

Назив депоније/одлагалишта	Категорија депоније
Јужно одлагалиште	Категорија А
Југоисточно одлагалиште	Категорија А
Одлагалиште КБ Ц1	Категорија А
Северно одлагалиште	Категорија А

У наредној табели приказане су количине рударског отпада на одлагалиштима Рудника Ново Церово, према Плану управљања рударским отпадом и достављеним додацима:

Назив одлагалишта	Запремина одлагалишта (m ³)	Маса одложене раскривке (t)
Јужно одлагалиште	13.050.000	27.405.000
Југоисточно одлагалиште	476.500	1.000.650
Одлагалиште КБ Ц1	24.688.072	46.907.087
Северно одлагалиште	489.000	1.026.900

Рударски отпад настаје приликом откопавања раскривке од површине према дубини током експлоатације руде бакра. С обзиром на то да не постоји економски разлог за даљу прераду овог материјала, он се депонује на одлагалиштима.

Одложена раскривка из процеса експлоатације руде бакра на површинском копу Рудника Ново Церово представља мешавину издробљених литолошких чланова геолошког стуба, горње граничне крупноће 1.000 mm, која се депонује на активним одлагалиштима и према Уредби представља рударски отпад.

Јужно одлагалиште формирано је од раскривке настале на лежишту Краку Бугареску Цементација 1 (КБ Ц1), при откопавању раскривке од површине према дубини током експлоатације руде бакра.

Југоисточно одлагалиште је мало одлагалиште раскривке које се налази у близини улаза у коп. Према достављеном Плану, одлагалиште је неактивно и није предвиђено његово даље коришћење.

Одлагалиште КБ Ц1 формира се у откопаном простору површинског копа КБ Ц1 системом камион–булдожер. Прва фаза обухвата одлагање раскривке са површинског копа КБ Ц2 у периоду 2020–2026. године.

Северно одлагалиште формирано је од раскривке настале при експлоатацији лежишта КБ Ц2.

Технологија одлагања коповске раскривке заснива се на камионском транспорту и планирању одлагалишних етажа булдожером, уз формирање одлагалишта у складу са одобреном пројектном документацијом.

Концепција одводњавања спољашњих и унутрашњих одлагалишта заснива се на изради заштитних ободних канала за одвођење сливних вода ван радног подручја. Воде које се на овај начин прикупљају потичу од атмосферских падавина и не захтевају посебан третман.

На локацијама одлагања обавезно је поштовати пројектоване параметре одлагалишта, нарочито углове нагиба косина, као и спроводити мере за спречавање ерозије и клизишта.

Детаљан систем мониторинга простора на којем ће се депоновати рударски отпад разрађен је у Плану управљања рударским отпадом и усаглашен са Студијом о процени утицаја на животну средину.

Систем мониторинга треба да омогући поуздану процену обима и интензитета загађења и могуће штете, као и правовремено предузимање мера ради спречавања ширења загађења, односно успешног санирања уоченог и забележеног загађења.

Мониторингом се прате квалитет вода, квалитет ваздуха, ниво буке и квалитет земљишта.

Праћење деформација на површини терена, спољашњих и унутрашњих косина и самих одлагалишта врши се визуелним осматрањима и геодетским мерењима.

При визуелном осматрању посебно се обраћа пажња на деформације основног терена и косина, појаву извора, бара или влажних зона и појаву ерозије.

Контрола квалитета површинских вода врши се на водотоцима „Церова река“, „Ваља Маре“ и „Кривељска река“, а квалитет подземних вода прати се на бунарима у домаћинствима у окружењу, током активне фазе рада одлагалишта и након престанка одлагања јаловине, односно након рекултивације.

Квалитет ваздуха прати се ради утврђивања утицаја прашине и других загађујућих материја насталих као резултат рударских активности. Мерење буке спроводи се у подручјима најближим рударским објектима, а квалитет земљишта испитује се периодично.

У случају удесних ситуација, као што су катастрофалне атмосферске падавине, земљотреси или пожари, оператер је у обавези да спроведе прописане превентивне и санационе мере и, према потреби, ванредно узорковање вода и земљишта.

Начин информисања надлежних лица и јавности о стању животне средине и депонија отпада, као и о евентуалним удесима или предудесним ситуацијама, детаљно је описан у Плану. За информисање је одговорно лице задужено за управљање рударским отпадом у Руднику Ново Церово.

Управљање рударским отпадом анализирано је на основу хијерархије управљања отпадом, према којој се приоритет даје превенцији настанка отпада, након чега следе поновна употреба, рециклажа, енергетско коришћење и коначно одлагање.

Целокупни процес затварања одлагалишта, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015, 95/2018 – др. закон и 40/2021), подразумева више фаза:

1. фаза – израда Плана затварања, његово усвајање и прибављање сагласности надлежних органа и услова за израду Пројекта затварања;
2. фаза – израда Пројекта затварања сагласно смерницама из Плана;
3. фаза – практично обављање радова на санацији и затварању депоније;
4. фаза – рекултивација депоније.

Током свих фаза предвиђени су радови на мониторингу, а интензитет и динамика су прилагођени стању на депонији. Преглед активности приказан је у наредној табели:

Фаза	Активност	Период
Припремна фаза	Припрема улазних података за анализу стабилности депоније; Провера носивости претходно депонованог материјала; Редовни мониторинг депоније; Санација приступног пута и спољашњих објеката; Презентација Плана затварања локалној самоуправи; Прибављање потребних услова и сагласности за израду Пројекта затварања.	2 године
Фаза израде пројектне документације и санације	Израда Пројекта затварања депоније; Обезбеђивање свих сагласности и дозвола; Санирање свих уочених неправилности на одлагалишту; Редовни мониторинг депоније.	2 године
Фаза затварања депоније	Санација депоније и објеката; Израда слоја од земљаног материјала; Редовни мониторинг депоније.	2 године
Фаза биолошке рекултивације (озелењавања површина)	Формирање биопокривача на одлагалишту; Одржавање и неговање биопокривача; Редовни мониторинг депоније.	2 године

Према Плану, затворена и санирана депонија не омогућава враћање заузетог терена првобитној намени, већ се у измењеној конфигурацији терен прилагођава потребама локалне самоуправе и становништва из окружења.

Програм мониторинга након затварања депоније дат је у наредној табели:

Област	Активност	Динамика
Терен, земљиште	Визуелна контрола стања затворене депоније; Геодетска контрола димензија депонија (стално поређење са почетним стањем); Контрола квалитета површинског слоја земљишта; Контрола стања вегетације на простору бивше депоније.	Једанпут годишње; Једанпут у 10 година; Једанпут у 10 година; Једанпут у 3 године.
Вода	Контрола физичког стања бунара који се користе за мониторинг; Контрола нивоа воде у бунарима; Контрола квалитета воде у бунарима; Контрола квалитета воде у сталним и повременим водотоковима у окружењу; Контрола квалитета и квантитета воде у таложнику А1 и акумулацији А2.	Једанпут годишње; Једанпут у 3 године; Једанпут у 10 година; Једанпут у 10 година; Једанпут у 3 године.
Ваздух	Контрола квалитета ваздуха у окружењу терена на којем су формиране депоније.	Једанпут у 10 година.

По завршетку активности које се односе на држаоца отпада, оператер је дужан да, у предвиђеном периоду, извештава надлежни орган и поступа у складу са одредбама члана 18. тач. 1) и 3)–5) Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 53/2017).

Допуном захтева број 2969 од 06.05.2026. године (запримљену у Министарству 06.05.2026. године) достављена су средства финансијског обезбеђења за добро извршење послова мониторинга након затварања депоније:

- Бланко меница број [REDACTED]
- Менично овлашћење са роком важења до [REDACTED] године за бланко меницу серијски број [REDACTED]
- Захтев за регистрацију менице [REDACTED] од [REDACTED] године;
- Картон депонованих потписа, оверен од стране Banca Intesa [REDACTED] године;
- Изјава одговорног лица привредног друштва да трошкови мониторинга и оскултације за период од 30 година након престанка рада депоније износе [REDACTED]

Увидом у јавно доступну базу података Агенције за привредне регистре на дан 24.06.2026. године утврђено је да је привредно друштво Serbia Zijin Corper д.о.о. активно.

Увидом у службену документацију Министарства на дан 24.06.2026. године утврђено је да привредно друштво Serbia Zijin Corper д.о.о. нема дуговања по основу накнаде за коришћење минералних сировина.

Како је привредно друштво Serbia Zijin Corper д.о.о. доставило сву потребну документацију предвиђену чланом 8. Уредбе о условима и поступку издавања дозволе за

управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 53/17), на основу члана 4. исте уредбе одлучено је као у диспозитиву решења.

Сходно свему изнетом, одлучено је као у диспозитиву овог решења и издата је дозвола за управљање рударским отпадом привредном друштву Serbia Zijin Copper д.о.о.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом. Висина таксе за покретање управног спора износи 2.800,00 динара.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА



др Иван Јанковић

Доставити (по ЗОУП-у):

1. Serbia Zijin Copper d.o.o., Ђорђа Вајферта 29, 19210 Бор
2. Општина Бор
3. Сектор за инспекцијски надзор
4. Сектор за геологију и рударство
5. Архива.